

AÑO 2020

0800 - 005025 / 20 - 000

Creado: 10-12-2020

Iniciador: Mesa de Entradas - FAC.CS.MEDICAS
CUDEMyP

Extracto: Prof. Dra. Maria Alejandra Cordoba Eleva el Protocolo para el retorno a la actividad presencial del Centro CUDEMyP. Detalles

La Plata, 9 de diciembre de 2020.-

Sr. Decano
Facultad de Ciencias Médicas
Prof. Dr. Juan Ángel Basualdo Farjat
S/D

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de elevar mi compromiso a aplicar y respetar el protocolo para el retorno a la actividad presencial en el Centro CUDEMyP.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.



Dra. María Alejandra Córdoba
Subdirectora
CUDEMyP
Fac. Cs. Médicas UNLP

La Plata, 9 de diciembre de 2020.-

Sr. Decano
Facultad de Ciencias Médicas
Prof. Dr. Juan Ángel Basualdo Farjat
S/D

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de elevar el *Protocolo* para el retorno a la actividad presencial del Centro CUDEMyP, para su consideración.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.



Dra. María Alejandra Córdoba
Subdirectora
CUDEMyP
Fac. Cs. Médicas UNLP

**Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y Parasitológicos
(CUDEMyP)
Centro UNLP asociado a CIC**

Facultad de Ciencias Médicas-Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

INDICE

OBJETIVO.....	2
CONSIDERACIONES GENERALES.....	2
Medidas de seguridad.....	2
Medidas de infraestructura.....	2
Medidas administrativas.....	2
Medidas higiénicas.....	3
Trabajo a distancia.....	3
DESARROLLO ESPECÍFICO DEL PROTOCOLO.....	4
1.- Organización de la asistencia.....	4
1.1.- Detalle de asistencia.....	4
2.- Transporte / Circulación y accesibilidad.....	4
Transporte desde y hacia el laboratorio.....	4
Ingreso a la FCM y CUDEMyP.....	5
Persona con Síntomas dentro de la jornada laboral.....	5
Procedimiento ante la confirmación de caso positivo.....	6
3.- Medidas de circulación dentro del centro.....	6
3.1.- Generales.....	6
3.2.- Uso de ascensores.....	8
3.3.- Uso de escaleras.....	8
3.4.- Uso de los espacios comunes.....	9
3.5.- Adecuación de espacios.....	9
3.6.- Manejo de residuos y organización de cada laboratorio y oficinas.....	9
4.- Actividades de acondicionamiento de sanitarios.....	9
5.- Elementos de protección personal (EPP) para el personal de limpieza. Secuencia de retiro de dichos EPP.....	9
5.1.- Listado de EPP.....	10
5.2.- Sitio de almacenamiento y Responsable de la administración de los EPP.....	10
5.3.- Secuencia de colocación de EPP (según el grado de complejidad que la tarea requiera).....	10
5.4.- Secuencia de retiro adecuado de los EPP.....	10
5.5.- Uso acorde a la función y riesgo.....	11
6.- Aprovisionamiento de módulos de limpieza.....	11
6.1.- Listado de elementos/insumos para limpieza.....	11
6.2.- Productos de limpieza y desinfección.....	12
6.3.- Norma de Limpieza / Desinfección de Superficies.....	12
6.3.1.- Generalidades.....	12
6.3.2.- Particularidades.....	13
7.- Normas de limpieza y desinfección.....	13
7.1.-	
Sanitarios.....	13
7.1.1.- Paredes cerámicas, mesadas y lavabos.....	13
7.1.2.- Mingitorios.....	e
Inodoros.....	13
7.1.3.- Limpieza húmeda de Pisos.....	13

7.1.4.- alcohol.....	Dispensadores	de	jabón	y	
7.1.5.- orgánicos.....	Tachos	de		residuos	
7.2.- Laboratorios.....					14
7.3.- Superficie interna de vehículos.....					15
ANEXO 1.....					16

OBJETIVO

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19, para el TRABAJO PRESENCIAL

El objetivo de este protocolo es establecer las medidas de prevención y control para evitar contagios y proteger la salud de los trabajadores del CUDEMyP frente al virus SARS CoV2, la identificación temprana de casos sospechosos y la implementación de medidas preventivas frente a un caso positivo. Esto permitirá, garantizar la continuidad de la actividad y adoptar acciones que promuevan el bienestar y máximo nivel de seguridad para la salud de todos los integrantes del Centro.

Este protocolo se implementa en total acuerdo y consenso con el establecido por la Comisión de Bioseguridad e Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas (CBSeH-FCM), de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, queda enmarcado dentro de los requerimientos y recomendaciones generales de la UNLP.

Los procedimientos que se detallan en las secciones sucesivas son aplicables a todo el personal del CUDEMyP. Las autoridades de este son responsables de su aplicación y cumplimiento.

CONSIDERACIONES GENERALES

SE RECOMIENDA QUE TODO EMPLEADO QUE RETOME LAS TAREAS, ACCEDA A UNA CAPACITACIÓN BREVE Y CONCRETA ESTABLECIDA POR LOS INTEGRANTES DE LA CBSeH-FCM

Medidas de seguridad: Se debe asegurar que se respeten en todo momento las medidas adoptadas e impulsadas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales para la prevención de contagio del SARS CoV-2. Se debe estar atentos a los cambios y nuevas recomendaciones que emitan estas jurisdicciones, así como los organismos de Salud, incluyendo las guías de la Organización Mundial de la Salud (*World Health Organization*). Se deberán seguir en todo momento las medidas generales descritas en el portal web del Ministerio de Salud de la Nación: www.msal.gov.ar/ www.argentina.gob.ar/

Es responsabilidad de cada individuo informar cambios de su situación de salud y sanitaria. El personal con sintomatología como tos, fiebre mayor a 37,5°C, dificultad al respirar, pérdida de olfato y/o gusto, etc. o en contacto con personas cercanos con dichos síntomas, no debe asistir al trabajo, debiendo avisar su ausencia al responsable (Dra. María Alejandra Córdoba).

Medidas de infraestructura: Cada investigador/a reorganizará los espacios de laboratorio y de escritorios para mantener las distancias interpersonales de dos (2) metros con sus compañeros/as. En los espacios de uso común, como sale de reuniones, laboratorios, etc., se establecerá el máximo de personas que pueden hacer uso de manera simultánea (ver apartado “1.1 Detalle de asistencia”, esta información estará expuesta a modo de cartel en la puerta de cada dependencia).

Medidas administrativas: Se priorizará el trabajo en domicilio y teletrabajo. Si un agente debe concurrir al Centro, deberá presentar al ingreso la aplicación "CuidAR" o cualquier otra vigente (oficial) en ese momento en la puerta designada para el ingreso a nuestro Facultad. En el caso que la referida aplicación no autorice a la persona a ingresar a su puesto de trabajo, la misma no podrá asistir al Centro, comunicando la situación a su superior y siguiendo las instrucciones que se le impartan desde los organismos oficiales de control.

Medidas higiénicas: No deberá compartirse material (lapiceras, máquinas, herramientas, equipos) sin previa desinfección con el desinfectante adecuado. También se procederá a la desinfección personal luego de manipular dinero, llaves, picaporte, bolígrafos o ir a los sanitarios. Se dispondrá de instalaciones exclusivas para el lavado de manos y cartelería de información que contengan instrucciones para el lavado e higienización de manos. Al ingreso al Centro, se colocarán alfombras con amonio cuaternario para la desinfección del calzado y se dispondrá de dispensadores o spray de soluciones a base de alcohol para la desinfección de manos. También habrá disponibilidad de soluciones desinfectantes en las mesadas de trabajo, cerca de los equipos y en todo lugar donde sea necesario higienizar las manos en forma inmediata.

Como regla general se deberá considerar la apertura de ventanas y puertas para optimizar la circulación de aire, tanto como sea posible, en todos los sectores donde exista la permanencia de personal. Del mismo modo, los extractores o sistemas de ventilación forzada de aire que propicien el recambio de este deben estar encendidos. Los equipos de aire acondicionado que permitan realizar el recambio de aire deben configurarse en dicha función. Las puertas internas del Centro permanecerán abiertas para evitar el uso de los picaportes.

Trabajo a distancia: Se continuará promoviendo el trabajo a distancia para aquellos puestos que permitan el desarrollo de sus actividades mediante herramientas tecnológicas (notebook, teléfonos, internet, aplicaciones para realizar video conferencias VCC o teleconferencias CC), sin asistencia o presencia en oficinas o espacios compartidos, que además implican un traslado hasta dicho lugar. De este modo, se promueve la menor concentración del personal y se reduce el riesgo de contagio.

Condiciones generales a considerar para la realización de tareas de Laboratorio:

- Mantener frecuente lavado de manos o higienización con soluciones alcohólicas adecuadas. (2 horas)
- Mantener distancia social con terceros y compañeros de trabajo.
- Usar barbijosocial de doble/triple capa siempre, desde el ingreso hasta el egreso de la Facultad.
- Limpiar y desinfectar la mesada frecuentemente, durante el uso de la misma y al finalizar la jornada con amonio cuaternario.
- Reducir la cantidad de personas en un sector tanto como sea posible estableciendo turnos de trabajo para generar "burbujas laborales". Idealmente los trabajadores asistentes a un turno no tendrán contacto con los trabajadores de otro turno, dado que, si surge un caso positivo, sólo se aislaría al personal que haya compartido turno con el caso positivo.
- Mantener limpio el material de uso común después de cada uso.
- Evitar compartir elementos simples tales como pipetas y, de hacerlo, desinfectarlas antes y después de usarlas.
- Considerar los documentos compartidos como potencialmente contaminados: llevarlos a su lugar de destino (organizadores, carpetas, archivos) y lavarse las manos de inmediato.
- Cuando se ingresa al sector de trabajo, se deben disponer las pertenencias en un sitio determinado ("locker"), limpiar y desinfectar el mismo.

- Cada agente deberá organizar sus tareas para minimizar el uso de los sectores compartidos.
- Recordar limpiar y desinfectar las mesadas, escritorios, teclados, pantallas y toda superficie que pudiera encontrarse expuesta, ANTES de tomar contacto con ella y LUEGO de utilizarla.
- Hacer lo mismo con las llaves de luz, picaportes, controles remotos, grifos, etc. Lavarse las manos después de tocar alguno de dichos objetos.
- Está prohibido comer y tomar mate en todo el ámbito del CUDEMyP.

DESARROLLO ESPECÍFICO DEL PROTOCOLO

El comienzo del desconfinamiento incluye una amplia batería de medidas organizativas, de distanciamiento social, higiene y desinfección, barreras físicas, ventilación, protección individual, gestión de residuos, entre otras.

En ellas se establece que la incorporación de los trabajadores será gradual, progresiva, bajo el criterio de “burbuja sanitaria”, y se hará siguiendo pautas especificadas para la identificación de escenarios de riesgo. La asistencia de un trabajador al Centro sólo será autorizada si su presencia en el lugar resulta indispensable para la realización de las tareas previstas.

1.- Organización de la asistencia

El CUDEMyP está compuesto por 16 integrantes incluyendo:

- 14 investigadores
- 1 personal técnico de mantenimiento y limpieza (limpieza y preparación general de materiales, esterilización)
- 1 secretaria administrativa (secretaría, diseñador gráfico, tareas asociadas a las líneas de trabajo)

1.1.- Detalle de asistencia: asistirán cumpliendo los siguientes requisitos de aislamiento espacial:

- distancia lineal mínima de 2 mts entre cada uno
- 1 persona en los lugares de 16 m² o menos
- 2 personas en los lugares de 25-36 m²
- 3 personas en lugares con más de 36 m²

METODOLOGÍA “BURBUJA LABORAL”

Se evitará la circulación de personas ajenas al CUDEMyP. Se atenderá a los proveedores en la puerta de la FCM donde funciona el puesto de control sanitario la Facultad. Cada grupo deberá estar atento a la llegada del material encargado.

2.- Transporte / Circulación y accesibilidad

- Transporte desde y hacia el laboratorio.

Se recomienda que todos los integrantes del laboratorio utilicen transporte propio para llegar al laboratorio (a pie, bicicleta, moto o auto) y que sólo utilicen el transporte público en caso de extrema necesidad. Los usuarios se comprometerán a realizar labores de limpieza y desinfección manuales de los vehículos en forma diaria.

Se debe evitar tanto como sea posible el transporte público, uso del colectivo o incluso taxis y remises. **Se deben utilizar barbijos simples para circular en vía pública, y cambiárselo al ingreso al Centro.** Se recomienda disponer de alcohol en gel y rociador de solución hidroalcohólica para

mantener limpias y desinfectadas las manos y/u objetos en contacto con superficies del transporte: bolsos, mochilas, llaves, etc. “Llevar Kit Covid”

Una vez levantada la restricción que hoy tiene el transporte público, ya que solo puede ser utilizado por personal esencial, se debe procurar tomar todos los recaudos necesarios para tratar de evitar el contacto con las superficies del vehículo. De no ser posible, evite llevarse las manos a la cara. Al descender de la unidad deberá higienizar sus manos con alcohol al 70%, lo antes posible.

-Ingreso a la FCM y al CUDEMyP

Los laboratorios que conforman el CUDEMyP, se encuentran distribuidos en 2 pisos del edificio central ubicados en 3^{er} piso Ala La Plata y 4^{to} piso Ala Berisso. En este primer esquema, se deberá ingresar al edificio central por una única puerta ubicada frente a Intendencia de acuerdo con las condiciones que se detallan a continuación (estas medidas se repetirán en otros ingresos si en un futuro se habilitasen nuevas vías de acceso). En dicho lugar se ha instalado el “**Puesto de Control e Higienización**”, en donde el personal de Intendencia llenará una planilla donde quedará registrado el horario de ingreso y egreso del personal. Se determinará la temperatura en la muñeca con termómetro digital, permitiéndose el ingreso sólo en caso de cumplir con una temperatura de 37,5 °C o menos. Se exigirá tapabocas cubriendo boca, nariz y mentón, y se procederá a higienizar manos (alcohol al 70%) y pies (alfombra desinfectante). En caso de estar saturada la entrada se deberá hacer la fila respetando la señalización que se encuentra en el piso, que indica la distancia social preventiva obligatoria (rampa de acceso pintada con separaciones de 2 metros).

Por su parte, el personal del CUDEMyP que ingrese al edificio central, realizará el registro de ingreso y egreso en la puerta principal de la facultad. Posteriormente, todos los miembros del CUDEMyP deberán enviar un mail a: cudemyp@med.unlp.edu.ar, detallando cualquier observación que resulte relevante. Habrá un responsable del seguimiento del registro de asistencia que deberá informar, en caso de producirse un caso positivo, las personas que hayan compartido con el contagiado los espacios y la jornada laboral.

En el caso de que alguien registre más de 37,5 °C **se activará el “Protocolo de sospecha de caso”**.

Se le aislará en el “Lactario” (área específica en la FCM, en el hall central destinada en este período para tal fin), se solicitará ayuda a la emergencia médica al 107 ó 148 y quedará en dicho sitio a la espera de que el personal de emergencia médica venga a realizar los controles pertinentes. En ese caso se seguirán las instrucciones que indiquen los profesionales que asistan.

Quienes asistan a la persona considerada CASO SOSPECHOSO deberán utilizar como mínimo barbijo tipo quirúrgico, guantes descartables y anteojos de protección ocular envolvente, o pantalla facial completa, y mantener distancia social de 2 metros.

a) Se contactará inmediatamente al superior responsable: Sub-Directora del CUDEMyP (Dra. María Alejandra Córdoba).

d) Con respecto a los/as trabajadores/as que los días previos hubieran estado en contacto con el caso sospechoso, se seguirán instrucciones de la autoridad sanitaria, asegurando la comunicación por medio de contacto telefónico personal de todo el grupo, para su posterior seguimiento desde la Dirección de Salud Laboral.

Persona con Síntomas dentro de la jornada laboral

Si se detectara un caso sospechoso en el transcurso de la jornada laboral, o durante la permanencia del trabajador en el CUDEMyP, se actuará siguiendo los pasos de acuerdo a lo enunciado anteriormente.

Se procederá a la limpieza y desinfección de todos los sectores donde estuvo o transitó dentro del establecimiento, para ello se suspenderá la actividad laboral en dichos sitios, por un día. Los

trabajadores que realicen las tareas de limpieza y desinfección deberán contar con Elementos de Protección Personal (EPP) específicos.

Procedimiento ante la confirmación de caso positivo

Si se confirma un caso positivo de COVID-19, ya sea un trabajador o un tercero ajeno a la Institución, que hubiera ingresado a al CUDEMyP, se cumplimentarán inmediatamente las siguientes acciones para garantizar la salud de los trabajadores y permitir la continuidad de la actividad del área en el menor tiempo posible:

- a) Dar aviso inmediatamente a las **Autoridades Sanitarias** competentes dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, al igual que a la **Dirección de Salud Laboral**, aportando los datos de la persona y su contacto telefónico.
- b) Releva a todo trabajador que hubiera estado en contacto con el caso COVID-19 positivo, siguiendo procedimientos indicados por la autoridad sanitaria y la Dirección de Salud Laboral para las personas y para la institución.
- c) Se deberá realizar una limpieza y desinfección profunda en los espacios en los que estuvo el trabajador, para ello se suspenderán las actividades laborales en dichos sitios por un día. El trabajador que realice esta tarea deberá contar con Elementos de Protección Personal específicos.
- d) Una vez comprobada y acreditada la finalización de la limpieza y desinfección total del área, se deberá acordar y comunicar la forma de reanudar las tareas.

Se deberá informar a los trabajadores las acciones realizadas para transmitir tranquilidad y serenidad.

Hasta no tener el alta médica, la persona recuperada no deberá ingresar al establecimiento.

Estos procedimientos deberán realizarse con total respeto a la privacidad de las personas (evitando cualquier tipo de discriminación o estigmatización), y con los criterios de confidencialidad que deben contener todas las cuestiones referidas a la salud de las personas.

3.- Medidas de circulación dentro del Centro

3.1.- Generales

A sabiendas que la higiene de áreas de contacto es crítica, consideramos ESENCIAL que cada integrante posea constantemente un recipiente rociador de alcohol líquido al 70% personal, con el que desinfecte CADA superficie de contacto desde su arribo al centro (tablero de ingreso, picaportes, llaves, perillas de luz, etc.). Al ingreso a cada área habrá una alfombra para limpiar el calzado, y un “locker” para guardar carteras u otros elementos de calle. De no estar aún disponible el “locker”, se deberá rociar del mismo modo con alcohol líquido al 70% estos elementos y cambiar el barbijo por otro limpio.

1.- **Usar de forma permanente barbijo social, que cubra boca, nariz y mentón.** En caso de estornudar o toser cubrirse con el pliegue del brazo.

2.- **Circular por la derecha** en pasillos y escaleras, así como guardar la distancia preventiva de dos (2) metros.

3.- **Se recomienda la higiene de manos con frecuencia con agua y jabón** o soluciones con base de alcohol, antes y después de ponerse o sacarse los elementos de protección personal.

4.- **Igual modalidad para antes o al finalizar la tarea en cada área de trabajo.** Se recomienda mantener la distancia segura preventiva de dos (2) metros, no compartir elementos de uso personal y evitar tocarse la cara, etc.

5.-**Está prohibido comer y tomar mate en todo el ámbito del CUDEMyP.** Es necesario diseñar turnos para evitar comer mientras se trabaja en el laboratorio. De ser imprescindible comer, hacerlo fuera del laboratorio. Buscar algo que no necesite cubiertos, ni platos o cualquier otro insumo. Se desalentará la ingesta de comida mientras se permanezca en el CUDEMyP. **No se permitirá** el uso del microondas, la heladera y el horno eléctrico. Deberán llevar líquidos para beber en botellas personales. En las Facultades que dependen de la UNLP **está prohibido tomar mate.**

6.-**Se definirán responsables de elaboración de protocolos de desinfección y limpieza de cada equipamiento de uso común.** Deberán ser cumplidos por todos los usuarios. Se colocará cartelera informando la forma de limpieza que requerirá cada equipo específico.

Equipo	Responsable
Estufa Cultivo 35 – 37° C (Lab. Bacteriología)	Celia Schell
Estufa Cultivo 35 – 37° C	Nora Molina
Termociclador	Nora Molina
Cubas Electroforéticas	Nora Molina
Autoclave (4 ^{to} piso)	Celia Schell
Destilador (3 ^{er} piso)	Celia Schell
Centrífugas (3 ^{er} piso)	Nora Molina
Ultracentrífuga (3 ^{er} piso)	Nora Molina
Balanza Analítica (3 ^{er} piso)	Celia Schell
Freezer -20 °C	Nora Molina
Estufa de secado (3 ^{er} piso)	Celia Schell
Cabina de Seguridad Biológica	Celia Schell
Microscopios de Investigación (3 ^{er} piso)	Alejandra Córdoba
Destilador (4 ^{to} piso)	Laura Ciarmela
Microscopios de Investigación (4 ^{to} piso)	Betina Pezzani
Balanza analítica digital (4 ^{to} piso)	Laura Ciarmela
Estufa Lab. Micología	Laura Ciarmela
Densitómetro (4 ^{to} piso)	Betina Pezzani

7.- Aforo por laboratorio y oficinas:

Laboratorios	Aforos
Laboratorio Bacteriología 3 ^{er} piso	1
Oficina Dra. Celia Schell(3 ^{er} piso)	2
Oficina Dra. Alejandra Córdoba (3 ^{er} piso)	2
Laboratorio Biología Molecular (3 ^{er} piso)	1
Cocina 3 ^{er} piso	1 (por turno)
Oficina Dra. Nora Molina	2
Despacho profesor Titular (3 ^{er} piso)	2
Sala de reuniones CUDEMyP 3 ^{er} piso	3
Sala de docentes (4 ^{to} piso)	3
Cocina (4 ^{to} piso)	1 (por turno)
Secretaría Cátedra (4 ^{to} piso)	1
Laboratorio Parasitología (4 ^{to} piso)	2
Sala de Esterilización y preparación material	2
Oficina Dra. Marta Minvielle	1

Personal afectado a tareas experimentales: ningún agente excederá las 6 horas de trabajo diarias, completando el resto de su jornada de manera virtual.

3.2.- Uso de ascensores

Los ascensores son un sector del edificio cerrado donde se pierde el distanciamiento social preventivo y que requiere alto contacto de superficies como botoneras o agarradera, por lo que se deberá utilizar las escaleras para acceder a plantas superiores. El uso de los ascensores solo será habilitado para personas con movilidad reducida u otras afecciones que impidan el uso de escaleras, quienes deberán tramitar el permiso correspondiente ante las autoridades de la FCM.

3.3.- Uso de escaleras

Se sube y baja por la derecha, en fila, conservando el distanciamiento social preventivo.

3.4.

Es indispensable el repensar y coordinar el uso del espacio común, y la superficie destinada a equipos, cuartos de trabajo, etc. Sin excepción se deberá reservar el horario de uso o avisar mediante un sistema de intranet organizada a tal fin.

3.5 Adecuación de espacios

Se deberá asegurar que cada lugar de trabajo pueda ser correctamente ventilado, y en caso de que las dimensiones permitan más de una persona trabajando simultáneamente, es importante asegurar la disposición de mamparas divisorias para impedir cualquier contacto personal, o uso de máscara facial.

3.6. Manejo de residuos y organización de cada laboratorio y oficinas

Además de las tareas de limpieza generales del centro (limpieza al final del día), el primero que llegue deberá asegurar limpieza del área de trabajo (mesas, mesadas, sillas etc.). Se colocará un recipiente con bolsa roja por área general. Se deberá colocar un recipiente pequeño en cada área mínima (laboratorio, oficinas, baños, etc.) para descarte de posible material (no punzante) que pueda considerarse contaminado (pañuelos, barbijos o guantes descartados). Al final del día dispensar los residuos generados en el recipiente con bolsa roja, el que será descartado vía empresa seleccionada como residuo patogénico.

4. Actividades de acondicionamiento de sanitarios

Se debe disponer de:

Canillas que funcionen adecuadamente.

Lavatorios sanos con flexibles que no pierdan agua.

Dispensadores de jabón líquido arriba de cada canilla

Dispensadores de alcohol en gel al lado del dispensador de papel para manos

Rollo de Papel descartable para el secado de manos en cada extremo del baño

Tacho de plástico con bolsa negra para papel y otros residuos debajo de cada rollo de papel

Inodoros en condiciones, con descarga que funcione apropiadamente.

Papel higiénico en cada box.

Puertas que cierren adecuadamente.

Pasadores que traben las puertas.

5. Elementos de protección personal (EPP) para el personal de limpieza. Secuencia de retiro de dichos EPP.

Se incorporará cartelera de advertencia de transmisión del SARS CoV-2, referente a medidas de higiene personal y al mantenimiento de distancias interpersonales.

La FCM proveerán los EPP para el todo el personal. Se garantizará la provisión de barbijos, gafas de seguridad y/o protector facial, camisolines, etc. para ser usados dentro de la UE, además de elementos generales de limpieza y desinfección. Responsable: Dra. Celia Schell.

Los trabajadores dispondrán y tendrán que utilizar los EPP cada vez que deban realizar tareas que las normativas así lo indiquen.

El cubre boca/nariz deberá ser usado permanentemente durante su permanencia en el centro.

Se deberá tener en cuenta que los EPP:

a. Son individuales, por lo que no se deben compartir.

b. Los elementos de protección contra COVID-19, deben ser preferentemente descartables y no deben interferir con los EPP necesarios para desarrollar la tarea habitual en forma segura.

c. Se deberá realizar el recambio de los guantes descartables en forma frecuente para evitar la transmisión del virus, sobre todo cuando hay intercambio de objetos (manipulación de productos, materiales, herramientas, equipos, documentación, etc.).

d. El trabajador debe estar capacitado específicamente sobre el uso, estado, conservación, retiro y descarte de los EPP.

5.1.- Listado de EPP



- . Guantes de látex no estériles (descartables) o de limpieza (reutilizables)
- . Barbijo social doble tela que cubra nariz, boca y mentón.
- . Protector ocular, antiparra o mascara facial. Uso personal
- . Camisolín de contacto o examinación, sobre la ropa de trabajo.Descartable
- . Botas de goma.Uso personal
- . Mameluco para limpieza de zona aislada. Descartable.

5.2.- Sitio de almacenamiento y Responsable de la administración de los EPP

Sitio de almacenamiento: a decidir.

Responsable de la administración de los EPP: Celia Schell, 3^{er} piso, CUDEMyP.


5.3.- Secuencia de colocación de EPP (según el grado de complejidad que la tarea requiera)

1ro – Higiene de manos	
2do - Camisolín	
<ul style="list-style-type: none"> • No olvidar atarlo a la altura del cuello/hombros y cintura 	
3ro - Barbijo común o filtro de partículas según el caso	
<ul style="list-style-type: none"> • Colocación correcta • Ajuste nasal • Deslizar sobre el mentón • Y chequear ajuste del barbijo 	
4ro - Gafas	
5to – Guantes comunes	
<ul style="list-style-type: none"> • Colocarlos sobre el camisolín 	

5.4.- Secuencia de retiro adecuado de los EPP:

1. Retirar juntos el camisolín y el primer par de guantes. Descartar en bolsa roja,
2. Retirar el segundo par de guantes y descartar en bolsa roja,
3. Higiene de manos,
4. Retirar antiparras para poder limpiarla adecuadamente,
5. Higiene de manos.
6. Retirar el barbijo y proceder a guardarlo en bolsa de nylon para lavarlo

7. Higiene de manos.



VER TAMBIÉN anexo 1 "COLOCACION Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL"

5.5.-Uso acorde a la función y riesgo

Administrativos: Realizará sus tareas interactuando con otros trabajadores a través de las ventanillas protegidas con acrílico y tendrá a disposición soluciones alcohólicas al 70% para desinfección eventual de superficies e higiene de manos. Dado que este personal no tomará contacto directo con otros trabajadores no requiere de la utilización de los todos los EPP. Solo utilizará el barbijo doble capa que cubra boca y nariz o máscara facial.

Personal de limpieza, maestranza: utilizará doble par de guantes descartables no estériles o guante de cocina, camisolín de contacto sobre el uniforme, barbijo doble capa que cubra nariz y boca o máscara facial; antiparras o máscara facial, y tendrá a disposición soluciones alcohólicas al 70% para desinfección eventual de superficies e higiene de manos.

Investigadores, becarios, técnicos:

Usarán el barbijo doble capa que cubra boca y nariz o la máscara facial, guantes y guardapolvo, y tendrán constante disponibilidad de soluciones alcohólicas al 70%.

Los protectores oculares (antiparras) no se descartan (son de uso personal): el trabajador que las utilizó al final del día de trabajo o cuando se empañen o ensucien debe lavarse con agua y jabón y luego desinfectarlas rociándolas con una solución de alcohol al 70%, esperar a que seque y repetir el procedimiento, siempre usando papel descartable para no rayar el protector ocular. Al finalizar debe desinfectarse las manos con solución alcohólica. Al final del día guardarla limpia y desinfectada en su "locker".

Como fuera descripto más arriba, TODOS los trabajadores se asegurarán de dispersar alcohol al 70% previo y posterior al contacto con cualquier superficie, incluyendo picaportes, teléfonos, apliques de luz, equipamiento, mesadas, etc.

Los descartables se irán removiendo de acuerdo con las estipulaciones de la normativa para cada tarea.

6.- APROVISIONAR MODULOS DE LIMPIEZA

6.1.- Listado de elementos/insumos para limpieza

- Carro de limpieza y canasto organizador
- Pulverizadores de un litro 3
- Trapo rejilla
- Microfibras
- Trapo de piso
- Pinza plástica o de teflón de 30 cm o más para el retiro de objetos
- Secador de piso con palo largo

Balde rojo de 10 litros
Balde azul de 5 litros
Escobilla para sanitarios
Bolsa de residuos
Bolsas de reposición negras y rojas
Bolsa negra para cestos de papeles de oficinas
Bolsa negra para tachos de residuos de los baños y Cátedras
Bolsas rojas para donde se manipulen residuos patogénicos
Precintos plásticos.
Papel para secar manos
Papel para inodoros

6.2.- Productos de limpieza y desinfección

Amonio Cuaternario para tareas muy específicas en Investigación y en alfombras sanitizantes.
Alcohol Etilico diluido al 70% en agua
Hipoclorito de sodio – Lavandina al 0,2g%; 0,5g%; 1g%
Agua limpia
Jabón líquido para dispensadores en baños
Alcohol en gel, repuesto para baños, oficinas, aulas y pasillos
Detergente para limpiar inodoros, mingitorios y pisos.

Siempre lea y siga las instrucciones que figuran en la Normativa para garantizar un uso seguro, responsable y eficaz del producto.

- Use protección para la piel y considere utilizar protección para los ojos para evitar salpicaduras peligrosas.
- Garantice una ventilación adecuada
- No use más que la cantidad recomendada
- Use agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que la etiqueta especifique otra cosa)
- Evite mezclar productos químicos
- Etiquete los pulverizadores con la fecha y las soluciones de limpieza diluidas
- Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de ajenos

6.3.- NORMA DE LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

6.3.1.- Generalidades

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben ser limpiadas y desinfectadas regularmente, para minimizar el riesgo de transmisión de contacto.

Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas”, deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contacto con las manos o “poco tocadas”.

La higiene de los espacios físicos requiere frotar las superficies para remover la suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un proceso de desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos del personal

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza exhaustiva de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.

La desinfección debe realizarse regularmente y esta frecuencia depende del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año, y la complementación con la ventilación de ambientes.

6.3.2- Particularidades

La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo ambiental (escobas, escobillones, mopas secas, etc.) No se utilizará métodos en seco para eliminar el polvo.

Las soluciones de detergentes u otros agentes químicos como hipoclorito de sodio (lavandina), deben prepararse cada día en el momento de “armar o vestir el carro de limpieza”.

No se deben mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio (lavandina) ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción desinfectante.

La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo por la más sucia.

7.- NORMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

7.1.- SANITARIOS

Es primordial mantener todos los sanitarios en adecuado funcionamiento, por ello el personal de limpieza debe observar si algo está fallando o faltando y debe reportar para su reposición, reparación o en el caso de no poder hacerse en el momento, efectuar la clausura temporaria.

Los baños deben permanecer limpios y estarán provistos adecuadamente con los elementos de higiene necesarios. Para su logro el personal de limpieza deberá cumplir con la norma escrita.

7.1.1.- Paredes cerámicas, mesadas y lavabos

- Los azulejos o cerámicos de los baños se deben pulverizar con solución de Hipoclorito de Sodio (lavandina) diluida dejar actuar cinco (5) minutos y luego repasar con un paño húmedo con agua limpia para enjuagar.
- Igual procedimiento se debe aplicar para la limpieza de mesadas y lavabos.

7.1.2.- Mingitorios e Inodoros

Deben ser lavados con cepillo y agua con detergente (en pequeña proporción.) Se enjuagarán bien y a continuación se desinfectarán con la solución de lavandina, se esperarán 5 minutos y se enjuagarán nuevamente.

7.1.3.- Limpieza húmeda de Pisos

- La forma sugerida es siempre **la limpieza húmeda** con trapeador o paño en lugar de limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo.
- Preparar en un recipiente (balde rojo) una solución con agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente para que produzca espuma.
- Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución del balde rojo, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.
- Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.

- Realizar igual procedimiento con el segundo trapo (trapo 2) sumergido en el balde azul que contiene solo agua limpia para hacer la limpieza final antes de la desinfección.
- Para la desinfección se debe rociar este trapo de piso con Hipoclorito de Sodio (lavandina) diluida al 0,2 gr%, dejar actuar cinco (5) minutos y luego repasar con un paño húmedo con agua limpia para enjuagar

7.1.4.- Dispensadores de jabón y alcohol

- Cada vez que se limpia un sector que tenga este tipo de dispensadores se deberá realizar la verificación del contenido de todos los dispensadores, en caso de que alguno no cuente con la cantidad necesaria se procederá al llenado o recambio.
- Los dispensadores serán desinfectados con un trapo rejilla o paño embebido en una solución de alcohol etílico diluido en agua al 70 %.

7.1.5.- Tachos de residuos orgánicos

- En el caso de bolsa negra (residuos orgánicos), el sitio de la disposición final es el contenedor que se encuentra en la calle que separa nuestra Facultad con la de Agronomía.
- En el caso de residuos de bolsa roja, los encargados de las mismas se encargarán de llevarlas a la disposición final en el Bioterio central (el personal que los llevará son trabajadores autorizados por quienes gestionan este tipo de residuos).

7.2.- LABORATORIOS

Desinfección de objetos y superficies

- Para pisos y áreas no críticas se sugiere utilizar solución de hipoclorito de sodio al 0,2% (0,2g%), teniendo en cuenta de qué concentración madre se parte. Se deja secar luego de la pasada.
- Para áreas semi críticas (mesadas o equivalentes) se sugiere usar solución de hipoclorito de sodio al 0,5% (0,5g%) y dejar secar.
- Para materiales de trabajo no descartables contaminados (después de remover con limpieza la suciedad más grosera) se sugiere una solución de lavandina al 1% y dejar actuar 30 minutos.

CONCENTRACIÓN DE LAVANDINA SEGÚN ÁREA A DESINFECTAR

Cómo preparar las soluciones para limpieza de las superficies:

Área	Gr %	Vol. de solución madre por litro	Vol. de solución madre cada 5 lts	Vol. de solución madre cada 10 litros
Pisos (no críticas)	0,2	2 cc	10 cc	20 cc
Mesadas (semi críticas)	0,5	5 cc	25 cc	50 cc
Materiales no descartables (críticas)	1	10 cc	50 cc	100 cc

Estos volúmenes de **solución madre** corresponden a solución de **hipoclorito de sodio 30 gr de cloro activo/litro (lavandina “normal”**. Si se contara con lo que se suele llamar “cloro puro” o sea, solución

de hipoclorito de sodio 60 gr de cloro activo por litro/litro, los volúmenes a utilizar serían reducidos a la mitad.

Es necesario aclarar que la preparación de cada solución se deberá realizar sobre la base del tipo de lavandina comercial disponible (comprada). Por ello este trabajo lo debe hacer preferentemente una única persona que deberá estar capacitada y entrenada a tal fin.

Como se mencionó en un apartado previo, se definirán responsables de elaboración de protocolos de desinfección y limpieza de cada equipamiento de uso común que deberán ser cumplido por los usuarios. Se colocará cartelera informando la forma de limpieza que requerirá cada equipo.

7.3.- SUPERFICIE INTERNA DE VEHÍCULOS

No deben viajar más de dos personas.

Limpieza luego de cada viaje.

- El personal deberá utilizar los EPP: Barbijo, protección ocular y guantes descartables.
- Limpiar el interior del vehículo en forma habitual con paños húmedos en partes duras y blandas del habitáculo principal del mismo con detergente.
- Desinfectar rociando un paño con alcohol al 70% y pasarlo por todas las superficies de contacto del interior haciéndolo en forma repetida en lo que toca habitualmente el conductor.
- Lavar alfombras con agua y detergente y luego con Hipoclorito de sodio
- Ventilar el vehículo con las puertas abiertas, cada vez que se detenga en el estacionamiento.

ANEXO 1

“COLOCACION Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL”

Colocación del equipo

- **Paso 1** Higiene de manos (con agua y jabón o con alcohol en gel o al 70%).
- **Paso 2** Colocarse las botas de goma (limpias y desinfectadas del día anterior).
- **Paso 3** Higiene de manos nuevamente.
- **Paso 4** Colocarse el primer par de guantes asegurándose de que quede por debajo del puño de la manga de la bata (sino cuando se saca el externo engancha también el interno)
- **Paso 5** Colocarse la bata, atando primero el sector del cuello y luego el de la cintura.
Ponerse la bata como una camisa y cerrar todos los broches de velcro comenzando por el superior (cierre anterior)
- **Paso 6** Colocarse el barbijo asegurándose que cubra nariz y mentón
- **Paso 7** Colocarse los anteojos de protección o la máscara facial.
- **Paso 8** Colocarse segundo par de guantes asegurándose de que quede por encima del puño de la manga de la bata.

Retirada del equipo

- **Paso 1** Sacarse el segundo par de guantes desde la parte interna hacia afuera.
- **Paso 2** Aplicar solución desinfectante sobre el primer par de guantes.
- **Paso 3** Sacarse la bata sujetándola por su parte interna y descartarla en bolsa roja.
- **Paso 4** Desinfectar los guantes con alcohol al 70%
- **Paso 5** Sacarse el barbijo sujetándolo por las bandas guardarlo en bolsa de nylon en caso de reutilizarse luego del lavado.
Sacarse el barbijo sujetándolo por las bandas y descartarlo en bolsa roja si no es de esa característica
- **Paso 6** Sacarse las gafas de protección y limpiarlas con toallitas en solución alcohólica o con alcohol 70% y un paño de papel o cualquier otro desinfectante. Nunca con lavandina!!!!.
- **Paso 7** Limpiar las botas. Me saco las botas.
- **Paso 8** Sacarse los guantes desde la parte interna hacia afuera.
- **Paso 9** Lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol 70%.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Fecha	Versión	Revisión	Motivo
Noviembre 2020	1.0	00	Emisión Original. Confección Protocolo activo “Prevención COVID-19 para el Trabajo Presencial” del “Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y Parasitológicos (CUDEMyP)
	1.0	01	
	1.0	02	
	1.0	03	



Dra. María Alejandra Córdoba
Subdirectora
CUDEMyP
Fac. Cs. Médicas UNLP

La Plata, 9 de diciembre de 2020.-

Sr. Decano
Facultad de Ciencias Médicas
Prof. Dr. Juan Ángel BasualdoFarjat
S/D

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de dar mi aval en mi carácter de representante de la Comisión de Bioseguridad, para elevar el *Protocolo* para el retorno a la actividad presencial del Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y Parasitológicos (CUDEMyP)

Sin otro particular, lo saludo atentamente.



Dr. Eduardo Martínez
Representante del Decano
COMISION DE BIOSEGURIDAD

La Plata 11 de diciembre de 2020.-

Prof. Dr. Juan Ángel Basualdo Farjat

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas

Universidad Nacional de La Plata

S/D-----

Ref: Aclaración CUDEMYP exp. 800-5025/20

Estimado Decano:

Por la presente dejamos constancia a modo de aclaración que en el protocolo presentado por el CUDEMYP por expediente 800-5025/20, en el punto referido a “Elementos de protección personal (EPP) para el personal de limpieza. Secuencia de retiro de dichos EPP.” Donde dice La FCM y el CONICET proveerán los EPP para el todo el personal. Esta referido por parte de la FCM exclusivamente a personal no docente del área limpieza.

Sin mas saludamos a Ud. Atentamente



Med. Eduardo A. Martínez
Coordinador de la Comisión
de Bioseguridad e Higiene
de la FCM de la UNLP

Corresponde a Expediente N° 800 – 5025/20

Visto el presente expediente, gírese a la Secretaría de Ciencia y Técnica, y cumplido, ELEVESE al Consejo Directivo.
LA PLATA, 11 de diciembre de 2020.-

**BASUALDO
FARJAT Juan Angel**

Firmado digitalmente por
BASUALDO FARJAT Juan Angel
Fecha: 2020.12.14 16:11:38
-03'00'

*Prof. Dr. Juan Ángel BASUALDO FARJAT
DECANO
Facultad de Ciencias Médicas - UNLP*

Visto, se tomó conocimiento.
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA, 11 de diciembre de 2020.-



*Prof. Dra. María Virginia CROCE
SECRETARIA DE CIENCIA Y TÉCNICA
Facultad de Ciencias Médicas - UNLP*

Ref.: CUDEMYP.

PROF. DRA. MARÍA ALEJANDRA CÓRDOBA ELEVA PROTOCOLO PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS.

RESOLUCIÓN N° 94

La Plata, 16 de Diciembre de 2020.-

Visto el Decreto N° 297-2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, medida prorrogada y adecuada por los Decretos N° 325-2020, 355-2020, 408-2020, 459-2020, 493-2020, 520-2020, 576-2020, 605-2020, 641-2020, 714-2020, 754-2020, 792-2020 y 814-2020, en virtud de lo cual las clases presenciales se encuentran suspendidas para todos los niveles y modalidades de educación;

teniendo en consideración lo dispuesto en ese sentido por las Resoluciones N° 667/20, 805/20, 807/20, N° 812/20, N° 819/20, N° 1568/20, N°1635/20, N°1788/20, N°1881/20, N°1885/20, N°1943/20, N°2177/20, N°2470/20, N°3052/20 y N° 3461/20 de esta Universidad Nacional de la Plata;

que la última normativa citada en el párrafo anterior, en su artículo 2 indica que son las autoridades de cada facultad quienes elevarán los protocolos específicos de funcionamiento que se propongan para cada actividad académica;

que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260-2020 dispuso en su Artículo 13 que el Ministerio de Educación de la Nación establecerá las condiciones en que se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados de todos los niveles durante la emergencia sanitaria;

que asimismo las distintas jurisdicciones, junto al Ministerio de Salud de la Nación deberán adoptar las recomendaciones y medidas respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, coordinando la aplicación obligatoria de medidas de prevención, desinfección, entre otros; en particular en salas de clases y en cualquier otro espacio donde exista o pueda existir aglomeración de personas;

que los Decretos N° 605-2020 y 641-2020 disponen en su Art. 8 que “Las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos sus niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada y/o por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes. El Ministerio de Educación de la Nación establecerá para cada nivel y modalidad los mecanismos y autoridades que podrán disponer el reinicio de las clases presenciales y la aprobación de protocolos, de conformidad con la normativa vigente”;

que por Resolución N° 423-2020, el Ministerio de Educación se creó el “CONSEJO ASESOR PARA LA PLANIFICACION DEL REGRESO PRESENCIAL A LAS AULAS”, conformado con representación de los actores de la educación básica, obligatoria y superior y que tiene entre sus funciones la de planificar y asesorar respecto del regreso de los y las estudiantes, docentes, personal directivo y Nodocente a los establecimientos educativos de nivel inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria y universitaria;

RESOLUCIÓN N° 94 (Continuación)

/////

que en cumplimiento de dicha normativa se elaboró un conjunto de recomendaciones aprobadas a través del documento denominado “PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES EN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS”, concertado entre el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP);

que en virtud del referido acuerdo se dictó la Resolución 1084-20 del Ministerio de Educación, por la cual se establece que las universidades deberán presentar un “PLAN DE RETORNO A ACTIVIDADES ACADEMICAS PRESENCIALES”, sujeto a la aprobación de la citada cartera educativa;

que en la mencionada Resolución Ministerial se establece que los planes de reanudación de clases y sus protocolos correspondientes deberán contar con el aval de las autoridades sanitarias de cada jurisdicción en la que esté implantada la institución o sus sedes, o en la que despliegue actividades académicas la universidad;

que dicha Resolución Ministerial fue complementada por la Decisión Administrativa 1995/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros con fecha 5 de Noviembre de 2020;

y que si bien las normativas citadas refieren a “clases presenciales” y “actividades académicas” debe extenderse por analogía a las actividades de investigación presenciales que se desarrollan en Centros y Laboratorios dependientes de esta Facultad;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

- en sesión de fecha 16/12/2020-

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el “Protocolo de para el retorno a la actividad presencial del Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y Parasitológicos (CUDEMyP)”, que corre como Anexo I de la presente.

ARTICULO 2°.- El referido protocolo será elevado a la Presidencia de la Universidad, a los fines de que la misma gestione la autorización ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, exigida por la Resolución 1084-2020 del Ministerio de Educación de La Nación y la Decisión Administrativa 1995-2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

/////

RESOLUCIÓN N° 94 (Continuación)

/////

ARTICULO 3°.- Cumplido lo dispuesto en el Art. 2° de la presente, procederá a continuar su tramitación según lo normado en el Art. 2° de la Resolución 1084-20 del Ministerio de Educación de La Nación y de la Decisión Administrativa 1995-2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

ARTICULO 4°.- Autorizar al señor Decano y a la señora Secretaria de Ciencia y Técnica a realizar las modificaciones que fueren necesarias en el mismo, en virtud de las observaciones que pudieran efectuar órganos externos a esta Facultad, o devinieran de nuevas normativas Nacionales o Provinciales sobre la cuestión, a los fines de su aprobación definitiva.

ARTICULO 5°.- ELÉVESE a la Universidad y cumplido, gírese a sus efectos al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

mpt

BASUALDO FARJAT
Juan Angel

Firmado digitalmente por
BASUALDO FARJAT Juan Angel
Fecha: 2020.12.22 10:29:06
-03'00'

SAN MAURO
Mario Pedro

Firmado digitalmente por
SAN MAURO Mario Pedro
Fecha: 2020.12.21
21:41:58 -03'00'

Prof. Dr. Mario Pedro SAN MAURO
SECRETARIO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Facultad de Ciencias Médicas – UNLP

Prof. Dr. Juan Ángel BASUALDO FARJAT
D E C A N O

Facultad de Ciencias Médicas – UNLP

ANEXO I

Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y Parasitológicos (CUDEMyP) Centro UNLP asociado a CIC

Facultad de Ciencias Médicas-Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

INDICE

OBJETIVO				
..2				
CONSIDERACIONES				
GENERALES				
Medidas				de
seguridad.....			2	
Medidas				de
infraestructura.....			2	
Medidas				
administrativas.....			2	
Medidas				
higiénicas.....			3	
Trabajo				a
distancia.....			3	
DESARROLLO		ESPECÍFICO		DEL
PROTOCOLO			4	
1.-	Organización			de
asistencia				la
			4	
1.1.-	Detalle			de
asistencia				4
2.-Transporte	/	Circulación		y
accesibilidad			4	
Transporte desde y hacia el				
laboratorio.....			4	
Ingreso	a	la		FCM
CUDEMyP.....				5
Persona	con	Síntomas	dentro	de
laboral.....				la
				5
Procedimiento	ante	la	confirmación	de
positivo.....				6
3.-	Medidas	de	circulación	dentro
centro				del
				6
3.1.-				
Generales				6
3.2.-		Uso		
ascensores				8
3.3.-		Uso		
escaleras				8

3.4.-	Uso	de	los	espacios	
comunes.....					9
3.5.-		Adecuación		de	
espacios.....					9
3.6.-	Manejo de residuos y organización de cada laboratorio y oficinas.....				9
4.-	Actividades	de	acondicionamiento	de	
sanitarios.....					9
5.-	Elementos de protección personal (EPP) para el personal de limpieza. Secuencia de retiro de dichos EPP.....				9
5.1.-		Listado		de	
EPP.....					10
5.2.-	Sitio	de	almacenamiento	y	
Responsable				de	
de				la	
administración				de	
los					
EPP.....					10
5.3.-	Secuencia de colocación de EPP (según el grado de complejidad que la tarea requiera).....				10
5.4.-	Secuencia de retiro adecuado de los EPP.....				10
5.5.-	Uso	acorde	a	la	
función				y	
riesgo.....					11
6.-	Aprovisionamiento de módulos de limpieza.....				11
6.1.-	Listado de elementos/insumos para limpieza.....				11
6.2.-	Productos de limpieza y desinfección.....				12
6.3.-	Norma	de	Limpieza	/	
Desinfección				de	
Superficies.....					12
6.3.1.-	Generalidades.....				12
6.3.2.-	Particularidades.....				13
7.-	Normas	de	limpieza	y	
desinfección.....					13
7.1.-	Sanitarios.....				13
7.1.1.-	Paredes	cerámicas,	mesadas	y	
lavabos.....					13
7.1.2.-	Mingitorios.....				13
7.1.3.-	Limpieza		húmeda	de	
Pisos.....					13
7.1.4.-	Dispensadores	de	jabón	y	
alcohol.....					14
7.1.5.-	Tachos	de		residuos	
orgánicos.....					14
7.2.-	Laboratorios.....				14
7.3.-	Superficie		interna	de	
vehículos.....					15
	ANEXO				
1.....					16

OBJETIVO

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19, para el TRABAJO PRESENCIAL

El objetivo de este protocolo es establecer las medidas de prevención y control para evitar contagios y proteger la salud de los trabajadores del CUDEMyP frente al virus SARS CoV2, la identificación temprana de casos sospechosos y la implementación de medidas preventivas frente a un caso positivo. Esto permitirá, garantizar la continuidad de la actividad y adoptar acciones que promuevan el bienestar y máximo nivel de seguridad para la salud de todos los integrantes del Centro.

Este protocolo se implementa en total acuerdo y consenso con el establecido por la Comisión de Bioseguridad e Higiene de la Facultad de Ciencias Médicas (CBSeH-FCM), de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, queda enmarcado dentro de los requerimientos y recomendaciones generales de la UNLP.

Los procedimientos que se detallan en las secciones sucesivas son aplicables a todo el personal del CUDEMyP. Las autoridades de este son responsables de su aplicación y cumplimiento.

CONSIDERACIONES GENERALES

SE RECOMIENDA QUE TODO EMPLEADO QUE RETOME LAS TAREAS, ACCEDA A UNA CAPACITACIÓN BREVE Y CONCRETA ESTABLECIDA POR LOS INTEGRANTES DE LA CBSeH-FCM

Medidas de seguridad: Se debe asegurar que se respeten en todo momento las medidas adoptadas e impulsadas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales para la prevención de contagio del SARS CoV-2. Se debe estar atentos a los cambios y nuevas recomendaciones que emitan estas jurisdicciones, así como los organismos de Salud, incluyendo las guías de la Organización Mundial de la Salud (*World Health Organization*). Se deberán seguir en todo momento las medidas generales descriptas en el portal web del Ministerio de Salud de la Nación: www.msal.gob.ar/ www.argentina.gob.ar/

Es responsabilidad de cada individuo informar cambios de su situación de salud y sanitaria. El personal con sintomatología como tos, fiebre mayor a 37,5° C, dificultad al respirar, pérdida de olfato y/o gusto, etc. o en contacto con personas cercanos con dichos síntomas, no debe asistir al trabajo, debiendo avisar su ausencia al responsable (Dra. María Alejandra Córdoba).

Medidas de infraestructura: Cada investigador/a reorganizará los espacios de laboratorio y de escritorios para mantener las distancias interpersonales de dos (2) metros con sus compañeros/as. En los espacios de uso común, como sale de reuniones, laboratorios, etc., se establecerá el máximo de personas que pueden hacer uso de manera simultánea (ver apartado “1.1 Detalle de asistencia”, esta información estará expuesta a modo de cartel en la puerta de cada dependencia).

Medidas administrativas: Se priorizará el trabajo en domicilio y teletrabajo. Si un agente debe concurrir al Centro, deberá presentar al ingreso la aplicación "CuidAR" o cualquier otra vigente (oficial) en ese momento en la puerta designada para el ingreso a nuestro Facultad. En el caso que la referida aplicación no autorice a la persona a ingresar a su puesto de trabajo, la misma no podrá asistir al Centro, comunicando la situación a su superior y siguiendo las instrucciones que se le impartan desde los organismos oficiales de control.

Medidas higiénicas: No deberá compartirse material (lapiceras, máquinas, herramientas, equipos) sin previa desinfección con el desinfectante adecuado. También se procederá a la desinfección personal luego de manipular dinero, llaves, picaporte, bolígrafos o ir a los sanitarios. Se dispondrá de instalaciones exclusivas para el lavado de manos y cartelería de información que contengan instrucciones para el lavado e higienización de manos. Al ingreso al Centro, se colocarán alfombras con amonio cuaternario para la desinfección del calzado y se dispondrá de dispensadores o spray de soluciones a base de alcohol para la desinfección de manos. También habrá disponibilidad de soluciones desinfectantes en las mesadas de trabajo, cerca de los equipos y en todo lugar donde sea necesario higienizar las manos en forma inmediata.

Como regla general se deberá considerar la apertura de ventanas y puertas para optimizar la circulación de aire, tanto como sea posible, en todos los sectores donde exista la permanencia de personal. Del mismo modo, los extractores o sistemas de ventilación forzada de aire que propicien el recambio de este deben estar encendidos. Los equipos de aire acondicionado que permitan realizar el recambio de aire deben configurarse en dicha función. Las puertas internas del Centro permanecerán abiertas para evitar el uso de los picaportes.

Trabajo a distancia: Se continuará promoviendo el trabajo a distancia para aquellos puestos que permitan el desarrollo de sus actividades mediante herramientas tecnológicas (notebook, teléfonos, internet, aplicaciones para realizar video conferencias VCC o teleconferencias CC), sin asistencia o presencia en oficinas o espacios compartidos, que además implican un traslado hasta dicho lugar. De este modo, se promueve la menor concentración del personal y se reduce el riesgo de contagio.

Condiciones generales a considerar para la realización de tareas de Laboratorio:

- Mantener frecuente lavado de manos o higienización con soluciones alcohólicas adecuadas. (2 horas)
- Mantener distancia social con terceros y compañeros de trabajo.
- Usar barbijo social de doble/triple capa siempre, desde el ingreso hasta el egreso de la Facultad.
- Limpiar y desinfectar la mesada frecuentemente, durante el uso de la misma y al finalizar la jornada con amonio cuaternario.
- Reducir la cantidad de personas en un sector tanto como sea posible estableciendo turnos de trabajo para generar “burbujas laborales”. Idealmente los trabajadores asistentes a un turno no tendrán contacto con los trabajadores de otro turno, dado que, si surge un caso positivo, sólo se aislaría al personal que haya compartido turno con el caso positivo.
- Mantener limpio el material de uso común después de cada uso.
- Evitar compartir elementos simples tales como pipetas y, de hacerlo, desinfectarlas antes y después de usarlas.

- Considerar los documentos compartidos como potencialmente contaminados: llevarlos a su lugar de destino (organizadores, carpetas, archivos) y lavarse las manos de inmediato.
- Cuando se ingresa al sector de trabajo, se deben disponer las pertenencias en un sitio determinado (“locker”), limpiar y desinfectar el mismo.
- Cada agente deberá organizar sus tareas para minimizar el uso de los sectores compartidos.
- Recordar limpiar y desinfectar las mesadas, escritorios, teclados, pantallas y toda superficie que pudiera encontrarse expuesta, ANTES de tomar contacto con ella y LUEGO de utilizarla.
- Hacer lo mismo con las llaves de luz, picaportes, controles remotos, grifos, etc. Lavarse las manos después de tocar alguno de dichos objetos.
- Está prohibido comer y tomar mate en todo el ámbito del CUDEMyP.

DESARROLLO ESPECÍFICO DEL PROTOCOLO

El comienzo del desconfinamiento incluye una amplia batería de medidas organizativas, de distanciamiento social, higiene y desinfección, barreras físicas, ventilación, protección individual, gestión de residuos, entre otras.

En ellas se establece que la incorporación de los trabajadores será gradual, progresiva, bajo el criterio de “burbuja sanitaria”, y se hará siguiendo pautas especificadas para la identificación de escenarios de riesgo. La asistencia de un trabajador al Centro sólo será autorizada si su presencia en el lugar resulta indispensable para la realización de las tareas previstas.

1.- Organización de la asistencia

El CUDEMyP está compuesto por 16 integrantes incluyendo:

- 14 investigadores
- 1 personal técnico de mantenimiento y limpieza (limpieza y preparación general de materiales, esterilización)
- 1 secretaria administrativa (secretaría, diseñador gráfico, tareas asociadas a las líneas de trabajo)

1.1.- Detalle de asistencia: asistirán cumpliendo los siguientes requisitos de aislamiento espacial:

- distancia lineal mínima de 2 mts entre cada uno
- 1 persona en los lugares de 16 m² o menos
- 2 personas en los lugares de 25-36 m²
- 3 personas en lugares con más de 36 m²

METODOLOGÍA “BURBUJA LABORAL”

Se evitará la circulación de personas ajenas al CUDEMyP. Se atenderá a los proveedores en la puerta de la FCM donde funciona el puesto de control sanitario la Facultad. Cada grupo deberá estar atento a la llegada del material encargado.

2.- Transporte / Circulación y accesibilidad

-Transporte desde y hacia el laboratorio.

Se recomienda que todos los integrantes del laboratorio utilicen transporte propio para llegar al laboratorio (a pie, bicicleta, moto o auto) y que sólo utilicen el transporte público en caso de extrema necesidad. Los usuarios se comprometerán a realizar labores de limpieza y desinfección manuales de los vehículos en forma diaria.

Se debe evitar tanto como sea posible el transporte público, uso del colectivo o incluso taxis y remises. **Se deben utilizar barbijos simples para circular en vía pública, y cambiárselo al ingreso al Centro.** Se recomienda disponer de alcohol en gel y rociador de solución hidroalcohólica para mantener limpias y desinfectadas las manos y/u objetos en contacto con superficies del transporte: bolsos, mochilas, llaves, etc. “Llevar Kit Covid”

Una vez levantada la restricción que hoy tiene el transporte público, ya que solo puede ser utilizado por personal esencial, se debe procurar tomar todos los recaudos necesarios para tratar de evitar el contacto con las superficies del vehículo. De no ser posible, evite llevarse las manos a la cara. Al descender de la unidad deberá higienizar sus manos con alcohol al 70%, lo antes posible.

-Ingreso a la FCM y al CUDEMyP

Los laboratorios que conforman el CUDEMyP, se encuentran distribuidos en 2 pisos del edificio central ubicados en 3^{er} piso Ala La Plata y 4^{to} piso Ala Berisso. En este primer esquema, se deberá ingresar al edificio central por una única puerta ubicada frente a Intendencia de acuerdo con las condiciones que se detallan a continuación (estas medidas se repetirán en otros ingresos si en un futuro se habilitasen nuevas vías de acceso). En dicho lugar se ha instalado el **“Puesto de Control e Higienización”**, en donde el personal de Intendencia llenará una planilla donde quede registrado el horario de ingreso y egreso del personal. Se determinará la temperatura en la muñeca con termómetro digital, permitiéndose el ingreso sólo en caso de cumplir con una temperatura de 37,5 °C o menos. Se exigirá tapabocas cubriendo boca, nariz y mentón, y se procederá a higienizar manos (alcohol al 70%) y pies (alfombra desinfectante). En caso de estar saturada la entrada se deberá hacer la fila respetando la señalización que se encuentra en el piso, que indica la distancia social preventiva obligatoria (rampa de acceso pintada con separaciones de 2 metros).

Por su parte, el personal del CUDEMyP que ingrese al edificio central, realizará el registro de ingreso y egreso en la puerta principal de la facultad. Posteriormente, todos los miembros del CUDEMyP deberán enviar un mail a: cudemyp@med.unlp.edu.ar, detallando cualquier observación que resulte relevante. Habrá un responsable del seguimiento del registro de asistencia que deberá informar, en caso de producirse un caso positivo, las personas que hayan compartido con el contagiado los espacios y la jornada laboral.

En el caso de que alguien registre más de 37,5 °C **se activará el “Protocolo de sospecha de caso”**.

Se le aislará en el “Lactario” (área específica en la FCM, en el hall central destinada en este período para tal fin), se solicitará ayuda a la emergencia médica al 107 ó 148 y quedará en dicho sitio a la espera de que el personal de emergencia médica venga a realizar los controles pertinentes. En ese caso se seguirán las instrucciones que indiquen los profesionales que asistan.

Quienes asistan a la persona considerada CASO SOSPECHOSO deberán utilizar como mínimo barbijo tipo quirúrgico, guantes descartables y anteojos de protección ocular envolvente, o pantalla facial completa, y mantener distancia social de 2 metros.

- a) Se contactará inmediatamente al superior responsable: Sub-Directora del CUDEMyP (Dra. María Alejandra Córdoba).
- d) Con respecto a los/as trabajadores/as que los días previos hubieran estado en contacto con el caso sospechoso, se seguirán instrucciones de la autoridad sanitaria, asegurando la comunicación por medio de contacto telefónico personal de todo el grupo, para su posterior seguimiento desde la Dirección de Salud Laboral.

Persona con Síntomas dentro de la jornada laboral

Si se detectara un caso sospechoso en el transcurso de la jornada laboral, o durante la permanencia del trabajador en el CUDEMyP, se actuará siguiendo los pasos de acuerdo a lo enunciado anteriormente.

Se procederá a la limpieza y desinfección de todos los sectores donde estuvo o transitó dentro del establecimiento, para ello se suspenderá la actividad laboral en dichos sitios, por un día. Los trabajadores que realicen las tareas de limpieza y desinfección deberán contar con Elementos de Protección Personal (EPP) específicos.

Procedimiento ante la confirmación de caso positivo

Si se confirma un caso positivo de COVID-19, ya sea un trabajador o un tercero ajeno a la Institución, que hubiera ingresado a al CUDEMyP, se cumplimentarán inmediatamente las siguientes acciones para garantizar la salud de los trabajadores y permitir la continuidad de la actividad del área en el menor tiempo posible:

- a) Dar aviso inmediatamente a las **Autoridades Sanitarias** competentes dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, al igual que a la **Dirección de Salud Laboral**, aportando los datos de la persona y su contacto telefónico.
- b) Releva a todo trabajador que hubiera estado en contacto con el caso COVID-19 positivo, siguiendo procedimientos indicados por la autoridad sanitaria y la Dirección de Salud Laboral para las personas y para la institución.
- c) Se deberá realizar una limpieza y desinfección profunda en los espacios en los que estuvo el trabajador, para ello se suspenderán las actividades laborales en dichos sitios por un día. El trabajador que realice esta tarea deberá contar con Elementos de Protección Personal específicos.
- d) Una vez comprobada y acreditada la finalización de la limpieza y desinfección total del área, se deberá acordar y comunicar la forma de reanudar las tareas.

Se deberá informar a los trabajadores las acciones realizadas para transmitir tranquilidad y serenidad.

Hasta no tener el alta médica, la persona recuperada no deberá ingresar al establecimiento.

Estos procedimientos deberán realizarse con total respeto a la privacidad de las personas (evitando cualquier tipo de discriminación o estigmatización), y con los criterios de confidencialidad que deben contener todas las cuestiones referidas a la salud de las personas.

3.- Medidas de circulación dentro del Centro

3.1.- Generales

A sabiendas que la higiene de áreas de contacto es crítica, consideramos ESENCIAL que cada integrante posea constantemente un recipiente rociador de alcohol líquido al 70% personal, con el que desinfecte CADA superficie de contacto desde su arribo al centro (tablero de ingreso, picaportes, llaves, perillas de luz, etc.). Al ingreso a cada área habrá una alfombra para limpiar el calzado, y un “locker” para guardar carteras u otros elementos de calle. De no estar aún disponible el “locker”, se deberá rociar del mismo modo con alcohol líquido al 70% estos elementos y cambiar el barbijo por otro limpio.

1.- **Usar de forma permanente barbijo social, que cubra boca, nariz y mentón.** En caso de estornudar o toser cubrirse con el pliegue del brazo.

2.- **Circular por la derecha** en pasillos y escaleras, así como guardar la distancia preventiva de dos (2) metros.

3.- **Se recomienda la higiene de manos con frecuencia con agua y jabón** o soluciones con base de alcohol, antes y después de ponerse o sacarse los elementos de protección personal.

4.- **Igual modalidad para antes o al finalizar la tarea en cada área de trabajo.** Se recomienda mantener la distancia segura preventiva de dos (2) metros, no compartir elementos de uso personal y evitar tocarse la cara, etc.

5.- **Está prohibido comer y tomar mate en todo el ámbito del CUDEMyP.** Es necesario diseñar turnos para evitar comer mientras se trabaja en el laboratorio. De ser imprescindible comer, hacerlo fuera del laboratorio. Buscar algo que no necesite cubiertos, ni platos o cualquier otro insumo. Se desalentará la ingesta de comida mientras se permanezca en el CUDEMyP. **No se permitirá** el uso del microondas, la heladera y el horno eléctrico. Deberán llevar líquidos para beber en botellas personales. En las Facultades que dependen de la UNLP **está prohibido tomar mate.**

6.- **Se definirán responsables de elaboración de protocolos de desinfección y limpieza de cada equipamiento de uso común.** Deberán ser cumplidos por todos los usuarios. Se colocará cartelera informando la forma de limpieza que requerirá cada equipo específico.

Equipo

Estufa Cultivo 35 – 37° C (Lab. Bacteriología)

Estufa Cultivo 35 – 37° C

Termociclador

Cubas Electroforéticas

Autoclave (4^{to} piso)

Destilador (3^{er} piso)

Centrífugas (3^{er} piso)

Ultracentrífuga (3^{er} piso)

Balanza Analítica (3^{er} piso)

Freezer -20 °C

Estufa de secado (3^{er} piso)

Responsable

Celia Schell

Nora Molina

Nora Molina

Nora Molina

Celia Schell

Celia Schell

Nora Molina

Nora Molina

Celia Schell

Nora Molina

Celia Schell

Cabina de Seguridad Biológica	Celia Schell
Microscopios de Investigación (3 ^{er} piso)	Alejandra Córdoba
Destilador (4 ^{to} piso)	Laura Ciarmela
Microscopios de Investigación (4 ^{to} piso)	Betina Pezzani
Balanza analítica digital (4 ^{to} piso)	Laura Ciarmela
Estufa Lab. Micología	Laura Ciarmela
Densitómetro (4 ^{to} piso)	Betina Pezzani

7.- Aforo por laboratorio y oficinas:

Laboratorios

Aforos

Laboratorio Bacteriología 3 ^{er} piso	1
Oficina Dra. Celia Schell (3 ^{er} piso)	2
Oficina Dra. Alejandra Córdoba (3 ^{er} piso)	2
Laboratorio Biología Molecular (3 ^{er} piso)	1
Cocina 3 ^{er} piso	1 (por turno)
Oficina Dra. Nora Molina	2
Despacho profesor Titular (3 ^{er} piso)	2
Sala de reuniones CUDEMyP 3 ^{er} piso	3
Sala de docentes (4 ^{to} piso)	3
Cocina (4 ^{to} piso)	1 (por turno)
Secretaría Cátedra (4 ^{to} piso)	1
Laboratorio Parasitología (4 ^{to} piso)	2
Sala de Esterilización y preparación material	2
Oficina Dra. Marta Minvielle	1

Personal afectado a tareas experimentales: ningún agente excederá las 6 horas de trabajo diarias, completando el resto de su jornada de manera virtual.

3.2.- Uso de ascensores

Los ascensores son un sector del edificio cerrado donde se pierde el distanciamiento social preventivo y que requiere alto contacto de superficies como botoneras o agarradera, por lo que se deberá utilizar las escaleras para acceder a plantas superiores. El uso de los ascensores solo será habilitado para personas con movilidad reducida u otras afecciones que impidan el uso de escaleras, quienes deberán tramitar el permiso correspondiente ante las autoridades de la FCM.

3.3.- Uso de escaleras

Se sube y baja por la derecha, en fila, conservando el distanciamiento social preventivo.

3.4.

Es indispensable el repensar y coordinar el uso del espacio común, y la superficie destinada a equipos, cuartos de trabajo, etc. Sin excepción se deberá reservar el horario de uso o avisar mediante un sistema de intranet organizada a tal fin.

3.5 Adecuación de espacios

Se deberá asegurar que cada lugar de trabajo pueda ser correctamente ventilado, y en caso de que las dimensiones permitan más de una persona trabajando simultáneamente, es importante asegurar la disposición de mamparas divisorias para impedir cualquier contacto personal, o uso de máscara facial.

3.6. Manejo de residuos y organización de cada laboratorio y oficinas

Además de las tareas de limpieza generales del centro (limpieza al final del día), el primero que llegue deberá asegurar limpieza del área de trabajo (mesas, mesadas, sillas etc.). Se colocará un recipiente con bolsa roja por área general. Se deberá colocar un recipiente pequeño en cada área mínima (laboratorio, oficinas, baños, etc.) para descarte de posible material (no punzante) que pueda considerarse contaminado (pañuelos, barbijos o guantes descartados). Al final del día dispensar los residuos generados en el recipiente con bolsa roja, el que será descartado vía empresa seleccionada como residuo patogénico.

4. Actividades de acondicionamiento de sanitarios

Se debe disponer de:

Canillas que funcionen adecuadamente.

Lavatorios sanos con flexibles que no pierdan agua.

Dispensadores de jabón líquido arriba de cada canilla

Dispensadores de alcohol en gel al lado del dispensador de papel para manos

Rollo de Papel descartable para el secado de manos en cada extremo del baño

Tacho de plástico con bolsa negra para papel y otros residuos debajo de cada rollo de papel

Inodoros en condiciones, con descarga que funcione apropiadamente.

Papel higiénico en cada box.

Puertas que cierren adecuadamente.

Pasadores que traben las puertas.

5. Elementos de protección personal (EPP) para el personal de limpieza. Secuencia de retiro de dichos EPP.

Se incorporará cartelería de advertencia de transmisión del SARS CoV-2, referente a medidas de higiene personal y al mantenimiento de distancias interpersonales.

La FCM proveerán los EPP para el todo el personal. Se garantizará la provisión de barbijos, gafas de seguridad y/o protector facial, camisolines, etc. para ser usados dentro de la UE, además de elementos generales de limpieza y desinfección. Responsable: Dra. Celia Schell.

Los trabajadores dispondrán y tendrán que utilizar los EPP cada vez que deban realizar tareas que las normativas así lo indiquen.

El cubre boca/nariz deberá ser usado permanentemente durante su permanencia en el centro.

Se deberá tener en cuenta que los EPP:

a. Son individuales, por lo que no se deben compartir.

b. Los elementos de protección contra COVID-19, deben ser preferentemente descartables y no deben interferir con los EPP necesarios para desarrollar la tarea habitual en forma segura.

c. Se deberá realizar el recambio de los guantes descartables en forma frecuente para evitar la transmisión del virus, sobre todo cuando hay intercambio de objetos (manipulación de productos, materiales, herramientas, equipos, documentación, etc.).

d. El trabajador debe estar capacitado específicamente sobre el uso, estado, conservación, retiro y descarte de los EPP.

5.1.- Listado de EPP



- . Guantes de látex no estériles (descartables) o de limpieza (reutilizables)
- . Barbijo social doble tela que cubra nariz, boca y mentón.
- . Protector ocular, antiparra o mascara facial. Uso personal
- . Camisolín de contacto o examinación, sobre la ropa de trabajo. Descartable
- . Botas de goma. Uso personal
- . Mameluco para limpieza de zona aislada. Descartable.

5.2.- Sitio de almacenamiento y Responsable de la administración de los EPP

Sitio de almacenamiento: a decidir.

Responsable de la administración de los EPP: Celia Schell, 3^{er} piso, CUDEMyP.


5.3.- Secuencia de colocación de EPP (según el grado de complejidad que la tarea requiera)

1ro – Higiene de manos



2do - Camisolín

- No olvidar atarlo a la altura del cuello/hombros y cintura



3ro - Barbijo común o filtro de partículas según el caso

- Colocación correcta
- Ajuste nasal
- Deslizar sobre el mentón
- Y chequear ajuste del barbijo




4ro - Gafas




5to – Guantes comunes

- Colocarlos sobre el camisolín



5.4.- Secuencia de retiro adecuado de los EPP:

1. Retirar juntos el camisolín y el primer par de guantes. Descartar en bolsa roja,
2. Retirar el segundo par de guantes y descartar en bolsa roja,
3. Higiene de manos,
4. Retirar antiparras para poder limpiarla adecuadamente,
5. Higiene de manos.
6. Retirar el barbijo y proceder a guardarlo en bolsa de nylon para lavarlo
7. Higiene de manos.



VER TAMBIÉN anexo 1 "COLOCACION Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL"

5.5.-Uso acorde a la función y riesgo

Administrativos: Realizará sus tareas interactuando con otros trabajadores a través de las ventanillas protegidas con acrílico y tendrá a disposición soluciones alcohólicas al 70% para desinfección eventual de superficies e higiene de manos. Dado que este personal no tomará contacto directo con otros trabajadores no requiere de la utilización de los todos los EPP. Solo utilizará el barbijo doble capa que cubra boca y nariz o máscara facial.

Personal de limpieza, maestranza: utilizará doble par de guantes descartables no estériles o guante de cocina, camisolín de contacto sobre el uniforme, barbijo doble capa que cubra nariz y boca o máscara facial; antiparras o máscara facial, y tendrá a disposición soluciones alcohólicas al 70% para desinfección eventual de superficies e higiene de manos.

Investigadores, becarios, técnicos:

Usarán el barbijo doble capa que cubra boca y nariz o la máscara facial, guantes y guardapolvo, y tendrán constante disponibilidad de soluciones alcohólicas al 70%.

Los protectores oculares (antiparras) no se descartan (son de uso personal): el trabajador que las utilizó al final del día de trabajo o cuando se empañen o ensucien debe lavarse con agua y jabón y luego desinfectarlas rociándolas con una solución de alcohol al 70%, esperar a que seque y repetir el procedimiento, siempre usando papel descartable para no rayar el protector ocular. Al finalizar debe desinfectarse las manos con solución alcohólica. Al final del día guardarla limpia y desinfectada en su "locker".

Como fuera descripto más arriba, TODOS los trabajadores se asegurarán de dispersar alcohol al 70% previo y posterior al contacto con cualquier superficie, incluyendo picaportes, teléfonos, apliques de luz, equipamiento, mesadas, etc.

Los descartables se irán removiendo de acuerdo con las estipulaciones de la normativa para cada tarea.

6.- APROVISIONAR MODULOS DE LIMPIEZA

6.1.- Listado de elementos/insumos para limpieza

Carro de limpieza y canasto organizador
 Pulverizadores de un litro 3
 Trapo rejilla
 Microfibras
 Trapo de piso
 Pinza plástica o de teflón de 30 cm o más para el retiro de objetos
 Secador de piso con palo largo
 Balde rojo de 10 litros
 Balde azul de 5 litros
 Escobilla para sanitarios
 Bolsa de residuos
 Bolsas de reposición negras y rojas
 Bolsa negra para cestos de papeles de oficinas
 Bolsa negra para tachos de residuos de los baños y Cátedras
 Bolsas rojas para donde se manipulen residuos patogénicos
 Precintos plásticos.
 Papel para secar manos
 Papel para inodoros

6.2.- Productos de limpieza y desinfección

Amonio Cuaternario para tareas muy específicas en Investigación y en alfombras sanitizantes.
 Alcohol Etílico diluido al 70% en agua
 Hipoclorito de sodio – Lavandina al 0,2g%; 0,5g%; 1g%
 Agua limpia
 Jabón líquido para dispensadores en baños
 Alcohol en gel, repuesto para baños, oficinas, aulas y pasillos
 Detergente para limpiar inodoros, mingitorios y pisos.

Siempre lea y siga las instrucciones que figuran en la Normativa para garantizar un uso seguro, responsable y eficaz del producto.

- Use protección para la piel y considere utilizar protección para los ojos para evitar salpicaduras peligrosas.
- Garantice una ventilación adecuada
- No use más que la cantidad recomendada
- Use agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que la etiqueta especifique otra cosa)
- Evite mezclar productos químicos

- Etiquete los pulverizadores con la fecha y las soluciones de limpieza diluidas
- Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de ajenos

6.3.- NORMA DE LIMPIEZA / DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

6.3.1.- Generalidades

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben ser limpiadas y desinfectadas regularmente, para minimizar el riesgo de transmisión de contacto.

Las superficies de alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas”, deben ser limpiadas y desinfectadas con mayor frecuencia que las superficies que tienen mínimo contacto con las manos o “poco tocadas”.

La higiene de los espacios físicos requiere frotar las superficies para remover la suciedad y los microorganismos presentes, necesitando un proceso de desinfección exclusivamente en aquellas zonas que tomaron contacto con manos del personal

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza exhaustiva de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.

La desinfección debe realizarse regularmente y esta frecuencia depende del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año, y la complementación con la ventilación de ambientes.

6.3.2- Particularidades

La limpieza debe ser húmeda, se prohíbe el uso de plumeros o elementos que movilicen el polvo ambiental (escobas, escobillones, mopas secas, etc.) No se utilizará métodos en seco para eliminar el polvo.

Las soluciones de detergentes u otros agentes químicos como hipoclorito de sodio (lavandina), deben prepararse cada día en el momento de “armar o vestir el carro de limpieza”.

No se deben mezclar detergente u otros agentes químicos con hipoclorito de sodio (lavandina) ya que se podrían generar vapores tóxicos, irritantes para la vía respiratoria, entre otros efectos y se inactiva la acción desinfectante.

La limpieza del área deberá comenzarse desde la zona más limpia concluyendo por la más sucia.

7.- NORMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

7.1.- SANITARIOS

Es primordial mantener todos los sanitarios en adecuado funcionamiento, por ello el personal de limpieza debe observar si algo está fallando o faltando y debe reportar para su reposición, reparación o en el caso de no poder hacerse en el momento, efectuar la clausura temporaria.

Los baños deben permanecer limpios y estarán provistos adecuadamente con los elementos de higiene necesarios. Para su logro el personal de limpieza deberá cumplir con la norma escrita.

7.1.1.- Paredes cerámicas, mesadas y lavabos

- Los azulejos o cerámicos de los baños se deben pulverizar con solución de Hipoclorito de Sodio (lavandina) diluida dejar actuar cinco (5) minutos y luego repasar con un paño húmedo con agua limpia para enjuagar.
- Igual procedimiento se debe aplicar para la limpieza de mesadas y lavabos.

7.1.2.- Mingitorios e Inodoros

Deben ser lavados con cepillo y agua con detergente (en pequeña proporción.) Se enjuagarán bien y a continuación se desinfectarán con la solución de lavandina, se esperarán 5 minutos y se enjuagarán nuevamente.

7.1.3.- Limpieza húmeda de Pisos

- La forma sugerida es siempre **la limpieza húmeda** con trapeador o paño en lugar de limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo.
- Preparar en un recipiente (balde rojo) una solución con agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente para que produzca espuma.
- Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución del balde rojo, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.
- Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.
- Realizar igual procedimiento con el segundo trapo (trapo 2) sumergido en el balde azul que contiene solo agua limpia para hacer la limpieza final antes de la desinfección.
- Para la desinfección se debe rociar este trapo de piso con Hipoclorito de Sodio (lavandina) diluida al 0,2 gr%, dejar actuar cinco (5) minutos y luego repasar con un paño húmedo con agua limpia para enjuagar

7.1.4.- Dispensadores de jabón y alcohol

- Cada vez que se limpia un sector que tenga este tipo de dispensadores se deberá realizar la verificación del contenido de todos los dispensadores, en caso de que alguno no cuente con la cantidad necesaria se procederá al llenado o recambio.
- Los dispensadores serán desinfectados con un trapo rejilla o paño embebido en una solución de alcohol etílico diluido en agua al 70 %.

7.1.5.- Tachos de residuos orgánicos

- En el caso de bolsa negra (residuos orgánicos), el sitio de la disposición final es el contenedor que se encuentra en la calle que separa nuestra Facultad con la de Agronomía.
- En el caso de residuos de bolsa roja, los encargados de las mismas se encargarán de llevarlas a la disposición final en el Bioterio central (el personal que los llevará son trabajadores autorizados por quienes gestionan este tipo de residuos).

7.2.- LABORATORIOS

Desinfección de objetos y superficies

- Para pisos y áreas no críticas se sugiere utilizar solución de hipoclorito de sodio al 0,2% (0,2g%), teniendo en cuenta de qué concentración madre se parte. Se deja secar luego de la pasada.

- Para áreas semi críticas (mesadas o equivalentes) se sugiere usar solución de hipoclorito de sodio al 0,5% (0,5g%) y dejar secar.
- Para materiales de trabajo no descartables contaminados (después de remover con limpieza la suciedad más grosera) se sugiere una solución de lavandina al 1% y dejar actuar 30 minutos.

CONCENTRACIÓN DE LAVANDINA SEGÚN ÁREA A DESINFECTAR

Cómo preparar las soluciones para limpieza de las superficies:

Área	Gr %	Vol. de solución madre por litro	Vol. de solución madre cada 5 lts	Vol. de solución madre cada 10 litros
Pisos (no críticas)	0,2	2 cc	10 cc	20 cc
Mesadas (semi críticas)	0,5	5 cc	25 cc	50 cc
Materiales no descartables (críticas)	1	10 cc	50 cc	100 cc

Estos volúmenes de **solución madre** corresponden a solución de **hipoclorito de sodio 30 gr de cloro activo/litro (lavandina “normal”**. Si se contara con lo que se suele llamar “cloro puro” o sea, solución de hipoclorito de sodio 60 gr de cloro activo por litro/litro, los volúmenes a utilizar serían reducidos a la mitad.

Es necesario aclarar que la preparación de cada solución se deberá realizar sobre la base del tipo de lavandina comercial disponible (comprada). Por ello este trabajo lo debe hacer preferentemente una única persona que deberá estar capacitada y entrenada a tal fin.

Como se mencionó en un apartado previo, se definirán responsables de elaboración de protocolos de desinfección y limpieza de cada equipamiento de uso común que deberán ser cumplido por los usuarios. Se colocará cartelera informando la forma de limpieza que requerirá cada equipo.

7.3.- SUPERFICIE INTERNA DE VEHÍCULOS

No deben viajar más de dos personas.

Limpieza luego de cada viaje.

- El personal deberá utilizar los EPP: Barbijo, protección ocular y guantes descartables.
- Limpiar el interior del vehículo en forma habitual con paños húmedos en partes duras y blandas del habitáculo principal del mismo con detergente.
- Desinfectar rociando un paño con alcohol al 70% y pasarlo por todas las superficies de contacto del interior haciéndolo en forma repetida en lo que toca habitualmente el conductor.
- Lavar alfombras con agua y detergente y luego con Hipoclorito de sodio
- Ventilar el vehículo con las puertas abiertas, cada vez que se detenga en el estacionamiento.

ANEXO 1

“COLOCACION Y RETIRADA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL”

Colocación del equipo

- **Paso 1** Higiene de manos (con agua y jabón o con alcohol en gel o al 70%).
- **Paso 2** Colocarse las botas de goma (limpias y desinfectadas del día anterior).
- **Paso 3** Higiene de manos nuevamente.
- **Paso 4** Colocarse el primer par de guantes asegurándose de que quede por debajo del puño de la manga de la bata (sino cuando se saca el externo engancha también el interno)
- **Paso 5** Colocarse la bata, atando primero el sector del cuello y luego el de la cintura.
Ponerse la bata como una camisa y cerrar todos los broches de velcro comenzando por el superior (cierre anterior)
- **Paso 6** Colocarse el barbijo asegurándose que cubra nariz y mentón
- **Paso 7** Colocarse los anteojos de protección o la máscara facial.
- **Paso 8** Colocarse segundo par de guantes asegurándose de que quede por encima del puño de la manga de la bata.

Retirada del equipo

- **Paso 1** Sacarse el segundo par de guantes desde la parte interna hacia afuera.
- **Paso 2** Aplicar solución desinfectante sobre el primer par de guantes.
- **Paso 3** Sacarse la bata sujetándola por su parte interna y descartarla en bolsa roja.
- **Paso 4** Desinfectar los guantes con alcohol al 70%
- **Paso 5** Sacarse el barbijo sujetándolo por las bandas guardarlo en bolsa de nylon en caso de reutilizarse luego del lavado.
Sacarse el barbijo sujetándolo por las bandas y descartarlo en bolsa roja si no es de esa característica
- **Paso 6** Sacarse las gafas de protección y limpiarlas con toallitas en solución alcohólica o con alcohol 70% y un paño de papel o cualquier otro desinfectante. Nunca con lavandina!!!!.
- **Paso 7** Limpiar las botas. Me saco las botas.
- **Paso 8** Sacarse los guantes desde la parte interna hacia afuera.
- **Paso 9** Lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol 70%.



HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Fecha	Versión	Revisión	Motivo
Noviembre 2020	1.0	00	Emisión Original. Confección Protocolo activo “Prevención COVID-19 para el Trabajo Presencial” del “Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y Parasitológicos (CUDEMyP)
	1.0	01	
	1.0	02	
	1.0	03	